

Projecteur à LED avec
détecteur de mouvement
theLeda E





Lumineux, clair, économe en énergie

Projecteur à LED theLeda E avec détecteur de mouvement

Il n'y a pas plus lumineux. Les **projecteurs à LED performant theLeda E** permettent d'éclairer rapidement, de manière sûre et fiable, les entrées, les accès et les parkings.

L'installation est facile et rapide grâce au grand bornier et une fonction de test, mais également car les projecteurs atteignent, **immédiatement après leur activation, une luminosité de 100 %** (jusqu'à 2 310 lm pour theLeda E30).

theLeda affiche une très faible consommation, ce qui offre une efficacité énergétique remarquable. Il est **classé A+***. Bien pour l'environnement et pour le porte-feuille.

Pourquoi choisir theLeda E ?

- ☑ Projecteur à LED performant
- ☑ Luminosité de 100 % immédiatement après activation
- ☑ Efficacité énergétique remarquable : classe d'énergie A+*
- ☑ Zone de détection de jusqu'à 12 mètres

* theLeda E30 BK est de la classe d'énergie A

Projecteurs LED avec ou sans détecteur

Une gamme complète de 10 W à 30 W



theLeda E10

- 1 projecteur à LED 10 W, env. 700 lm
- Angle de détection de 180° pour une portée de 12 m
- Capteur pivotable de $\pm 90^\circ$ à l'horizontale et inclinable de 90° vers le bas
- Projecteur inclinable de 45° vers le bas et de 60° vers le haut
- Valeur en lux et temporisation à l'extinction réglables
- Disponible en blanc, en noir et également sans détecteur de mouvement





theLeda E20

- 1 projecteur à LED 20 W, env. 1 300 lm
- Angle de détection de 180° pour une portée de 12 m
- Capteur pivotable de $\pm 90^\circ$ à l'horizontale et inclinable de 90° vers le bas
- Projecteur inclinable de 45° vers le bas et de 60° vers le haut
- Valeur en lux et temporisation à l'extinction réglables
- Disponible en blanc, en noir et également sans détecteur de mouvement





theLeda E30

- 1 projecteur à LED 30 W, env. 2 300 lm
- Sortie de commutation Lumière supplémentaire (relais 230 V CA)
- Angle de détection de 180° pour une portée de 12 m
- Capteur pivotable de $\pm 90^\circ$ à l'horizontale et inclinable de 90° vers le bas
- Projecteur inclinable de 45° vers le bas et de 60° vers le haut
- Valeur en lux et temporisation à l'extinction réglables
- Disponible en blanc, en noir et également sans détecteur de mouvement



Plus grande facilité de montage et d'utilisation

Plus sûr et confortable



Réglage
simple



Montage
rapide



Fonction de
test pratique



Réglages
aisément
accessibles



Tête de capteur
orientable




Tout
simplement
étanche



Activation
manuelle

Extensible : theLeda E30

La sortie relais supplémentaire de theLeda E30 avec détecteur de mouvement permet de raccorder d'autres appareils, comme le projecteur theLeda E sans détecteur par exemple. La zone à éclairer peut ainsi être agrandie de manière peu coûteuse.



D'un seul coup d'œil

Références

Projecteur 10 W

theLeda E10 WH (blanc).....	1020911
theLeda E10 BK (noir).....	1020912
theLeda E10L WH (blanc, sans détecteur).....	1020711
theLeda E10L BK (noir, sans détecteur).....	1020712

Projecteur 20 W

theLeda E20 WH (blanc).....	1020913
theLeda E20 BK (noir).....	1020914
theLeda E20L WH (blanc, sans détecteur).....	1020713
theLeda E20L BK (noir, sans détecteur).....	1020714

Projecteur 30 W

theLeda E30 WH (blanc).....	1020915
theLeda E30 BK (noir).....	1020916
theLeda E30L WH (blanc, sans détecteur).....	1020715
theLeda E30L BK (noir, sans détecteur).....	1020716

theben

Theben S.a.r.l.

Zac de la Madeleine 15, rue de la Tuilerie | 77500 Chelles

Téléphone +33(0)1 78 77 01 00 | Télécopie +33(0)1 60 20 00 83

info@theben.fr | www.theben.fr

9900707 | 0915 | Sous réserve de modifications techniques et d'améliorations.

